

COMPOSITION

30% et plus : agents de blanchiments chlorés, désinfectants.

Contient : Sodium dichloroisocyanurate dihydrate CAS 51580-86-0 à 80 % (m/m) soit 45% de chlore actif

Chaque comprimé libère 1.5 gr de Chlore actif

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : Pastille comprimée
Couleur : Blanc
Odeur : Chlorée
Poids : 3.33 gr

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

pH (10 g/l) à 25°C : 6

CONDITIONNEMENT

Contenance	Emballage	Quantité cartons par palette	Quantité pots par palette
Pot de pastille de 500 grs (environs 150 pastilles)	12 x 500 gr	60 Cartons	720 pots
Pot de pastille de 1000 grs (environs 300 pastilles)	6 x 1000 gr	60 Cartons	360 pots

NORMES

BACTERICIDE : Norme EN 1040
Norme EN 1276
Norme EN 13697
FONGICIDE : Norme EN 1275
Norme EN 1650
Norme EN 13697
SPORICIDE : Norme EN 13704
VIRUCIDE : Norme EN 14476

Formule conforme à la législation relative à la désinfection du matériel en contact avec les denrées alimentaires.

SAS RICHEL 02 JAVEL
08, rue de Marle
02250 TAVAux ET PONTSERICOURT
Tél. : 03.23.20.03.43 – Fax : 03.23.20.02.69

DILUTION :

Pour un entretien préventif 1 pastille dans 10 litres d'eau.

L'eau tiède accélère la dissolution de la pastille.

Selon utilisation se reporter au tableau ci-dessous (feuille annexe)

PROPRIETE :

Désinfection des locaux, poubelles, sols, sanitaires, ...

Utilisé pour le blanchiment du linge.

Nettoyage et désinfection divers.

Désinfecter votre surface de façon habituelle.

Désinfection des crudités : Nettoyer les aliments, tremper ceux-ci dans une solution d'eau (1 pastille pour 50 litres d'eau environ) pendant 5mn à 15°. Rincer à l'eau claire.

SECURITE

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Eviter de respirer les poussières.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Eviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/visage.

EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI POISON ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Rincer la bouche.

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Recueillir le produit répandu.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Eliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toutes utilisations, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



O2 JAVEL

ACTIVITE DESINFECTANTE DE PASTILLES CONTENANT DU SDIC

Poids d'une pastille
% de chlore actif

3,3 grammes
45%

Normes	Conditions de l'essais	Concentration exprimée en % de chlore actif	Pour 1 litre il faut (en nbre de pastille)	Pour 10 litres il faut (en nbre entier de pastilles)
ACTIVITE BACTERICIDE				
EN 1040	5 min 20°C	0,0036%	0,02	1
EN 1276	Conditions de propreté 5 min 20°C	0,0072%	0,05	1
	Conditions de saleté 5 minutes 20°C	0,0720%	0,46	5
EN 13697	Conditions de propreté 5 min	0,0390%	0,25	3
	Conditions de propreté 15 min	0,0260%	0,17	2
	Conditions de saleté 5 minutes	0,1300%	0,84	9
	Conditions de saleté 15 minutes T° ambiante	0,0780%	0,50	5
ACTIVITE FONGICIDE				
EN 1275	15 min 20°C	0,0360%	0,23	3
EN 1650	Conditions de propreté 5 minutes 20°C	0,0360%	0,23	3
	Conditions de saleté 5 minutes 20°C	0,1800%	1,16	12
EN 13697	Conditions de propreté 15 min	0,0780%	0,50	6
	Conditions de saleté 15 minutes T° ambiante	0,1300%	0,84	9
ACTIVITE SPORICIDE				
EN 13704	60 minutes	0,0390%	0,25	3
	15 minutes 20°C	1,0400%	6,71	70
ACTIVITE VIRUCIDE				
EN 14476	Conditions de saleté 15 min 20°C	0,2500%	1,61	17

O2 JAVEL



O2 JAVEL